

Dell PowerEdge – serveri

31.01.2012.

(PDV je uključen u cijene)

**Odgođeno
plaćanje** **Gotovina
ili avans**

DELL PowerEdge T110 II **Jamstvo 36 mjeseci** **8.944,24** **8.228,70**

Procesor: Intel Quad Core Xeon procesor E3-1220
 3.1GHz, 8MB smart Cache, 4 Cores, Turbo

Chipset: Intel C202 chipset

Memorija: 4GB (2x2) 1333MHz Single Rank DDR3 UDIMM memorija
 Najviše 32GB DDR3 memorije

Kontroler: PERC H200 SAS/SATA 6Gb/s RAID kontroler (RAID 0 i 1)

Backplane: 4 mjesta za 3.5" tvrde diskove

Tvrđi disk: 2x 1TB SATA (7200 okr/min) tvrđi disk

DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon

Mreža: Integrirani Gigabit (10/100/1000) mrežni adapter

I/O slotovi: 2x PCI Express x8 slot (Gen 2)
 1x PCI Express x4 slot (Gen 2)
 1x PCI Express x1 slot (Gen 2)

I/O portovi: 6x USB 2.0, 1x eSATA, 1x serijski, 1x VGA

Napajanje: 110/220V, 305W

Kućište: Tower

Tipkovnica: Dell USB tipkovnica (HR raspored)

Miš: Dell optički miš, USB

Napomena: Bez operativnog sustava



Dell PowerEdge T310 **Jamstvo 36 mjeseci** **16.297,50** **14.993,70**

Procesor: Intel Quad Core Xeon procesor X3430
 2.4GHz, 8MB L2 Cache, Turbo

Chipset: Intel 3420 chipset

Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorija
 Najviše 32GB DDR3 memorije

Kontroler: PERC H700 SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)

Backplane: 4 mjesta za 1" Hot-Plug tvrde diskove

Tvrđi disk: 3x 300GB SAS (15000 okr/min) Hot-Plug tvrđi disk

DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon

Mreža: Integrirani Dual-Port Gigabit (10/100/1000) mrežni adapter

I/O slotovi: 2x PCI Express x8 slot (1x s x16 konektorom)
 1x PCI Express x4 slot
 2x PCI Express x1 slot

I/O portovi: 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x serijski, 1x VGA

Napajanje: 2x 400W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje

Kućište: Tower

Tipkovnica: Dell USB tipkovnica (HR raspored)

Miš: Dell miš, USB

Napomena: Bez operativnog sustava



Sve cijene su u kunama FCO skladište Jadran Informatike, sa PDV-om.
 Jamstveni rok za Dell Power Edge serverska računala je 36 mjeseci.
 Zadržavamo pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.

Dell PowerEdge – serveri

31.01.2012.

(PDV je uključen u cijene)

**Odgođeno
plaćanje** **Gotovina
ili avans**

Dell PowerEdge T410 **Jamstvo 36 mjeseci** **19.907,28** **18.314,70**

Procesor: 1x Intel Xeon procesor E5607 (do 2 CPU)
 2.26GHz / 8MB Smart Cache / 4.8GT/s QPI

Chipset: Intel 5500 chipset

Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 128GB)

RAID: PERC H700 SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)

Backplane: 6 utora za 3.5" SAS/SATA Hot-Plug tvrde diskove

Tvrđi diskovi: 3x 1TB SATA 3.5" Hot-Plug (7200 okr/min) tvrđi disk

DVD±RW: 16x DVD±RW SATA pogon

Grafika: Integrirana Matrox G200 grafika

Mreža: Integrirani Dual Broadcom Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps)

Management: Integrirani IMPI 2.0 Base Management kontroler

I/O slotovi: 1x PCI Express slot (x16, x8 routing)
 4x PCI Express slot (x8, x4 routing)

I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0
 straga: 4x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45

Napajanje: 2x 580W (220V/50Hz) redundantno napajanje

Kućište: Tower, tool-less

Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš
 Dell OpenManage CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju

Napomena: Bez operativnog sustava



Dell PowerEdge T610 **Jamstvo 36 mjeseci** **20.976,85** **19.298,70**

Procesor: 1x Intel Xeon procesor E5620 (do 2 CPU)
 2.4GHz / 12MB Cache / 5.86 GT/s QPI

Chipset: Intel 5520 Chipset sa PCI Express Generation 2 sabirnicom

Memorija: 4GB (2x2) Dual Rank UDIMM 1066MHz DDR3 memorija (do 96GB)

RAID: PERC H700 RAID kontroler s dva interna x4 SAS konektora i 512MB cache-a zaštićenog baterijom (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)

Backplane: 8 utora za 3.5" Hot-Plug SAS/SATA tvrde diskove

Tvrđi diskovi: 3x 300GB SAS 3.5" Hot-Plug (15000 okr/min) tvrđi disk

DVD±RW: 16x DVD±RW SATA pogon

Grafika: Integrirana Matrox G200 grafika sa 8MB dijeljene memorije

Mreža: Dual-port Broadcom NetXtreme II 5709 Gigabit (10/100/1000 Mbps) mrežna kartica sa podrškom za fail-over, load-balancing i TCP/IP TOE

Management: iDRAC6 Express Server kartica za nadzor i upravljanje

I/O slotovi: 2x PCI Express slot (x8)
 3x PCI Express slot (x4)

I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA
 straga: 6x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45
 interno: 1x USB 2.0

Napajanje: 2x 870W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje

Hlađenje: Hot-Plug redundantni ventilatori

Kućište: Tower, tool-less, mogućnost naknadne konverzije u 5U rack kućište

Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš
 Dell OpenManage CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju



**Sve cijene su u kunama FCO skladište Jadran Informatike, sa PDV-om.
 Jamstveni rok za Dell Power Edge serverska računala je 36 mjeseci.
 Zadržavamo pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.**

Dell PowerEdge – serveri

31.01.2012.

(PDV je uključen u cijene)

**Odgođeno
plaćanje** **Gotovina
ili avans**

DELL PowerEdge R210 II **Jamstvo 36 mjeseci** **9.746,41** **8.966,70**

Procesor: Intel Xeon procesor E3-1230
3.2GHz / 8MB Smart Cache / Turbo

Chipset: Intel C202

Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Single Rank DDR3 LV UDIMM memorije (do 32GB)

RAID: PERC H200 6Gbps SAS/SATA RAID kontroler (RAID 0 i 1)

Backplane: 2 utora za 3.5" SAS/SATA tvrde diskove

Tvrđi diskovi: 2x 500GB SATA 3.5" (7200 okr/min) tvrđi disk

DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon

Grafika: Integrirana 8MB Matrox G200eW grafika

Mreža: Integrirani Dual Broadcom Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps)

Management: Integrirani IMPI 2.0 Base Management kontroler

I/O slotovi: 1x PCI Express slot (x16 Gen2)

I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA
straga: 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45

Napajanje: 250W (220V/50Hz) neredundantno napajanje

Kućište: 1U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack

Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš
CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju

Napomena: Bez operativnog sustava



DELL PowerEdge R310 **Jamstvo 36 mjeseci** **16.698,59** **15.362,70**

Procesor: Intel Xeon procesor X3430
2.4GHz / 8MB Cache / Turbo

Chipset: Intel 3420

Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 32GB)

RAID: PERC H700A SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)

Backplane: 4 utora za 3.5" SAS/SATA tvrde diskove

Tvrđi diskovi: 3x 300GB SAS 3.5" Hot-Plug (15000 okr/min) tvrđi disk

DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon

Grafika: Integrirana 8MB Matrox G200eW grafika

Mreža: Integrirani Dual Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps),

Management: Integrirani IMPI 2.0 Base Management kontroler

I/O slotovi: 1x PCI Express slot (x16)
1x PCI Express slot (x8)

I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA
straga: 2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45

Napajanje: 2x 400W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje

Kućište: 1U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack

Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš
CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju



Sve cijene su u kunama FCO skladište Jadran Informatike, sa PDV-om.
 Jamstveni rok za Dell Power Edge serverska računala je 36 mjeseci.
 Zadržavamo pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.



Dell PowerEdge – serveri

31.01.2012.



(PDV je uključen u cijene)

**Odgođeno
plaćanje** **Gotovina
ili avans**

Dell PowerEdge R410 **Jamstvo 36 mjeseci** **18.704,02** **17.207,70**

<p>Procesor: 1x Intel Xeon procesor E5507 (do 2 CPU) 2.26GHz / 4MB Cache / 4.80GT/s QPI</p> <p>Chipset: Intel 5500 chipset</p> <p>Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 128GB)</p> <p>RAID: PERC H700A SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)</p> <p>Backplane: 4 utora za 3.5" SAS/SATA Hot-Plug tvrde diskove</p> <p>Tvrđi diskovi: 3x 1TB NL SAS 3.5" Hot-Plug (7200 okr/min) tvrđi disk</p> <p>DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon</p> <p>Grafika: Integrirana Matrox G200 grafika</p> <p>Mreža: Integrirani Dual Broadcom Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps)</p> <p>Management: Integrirani IMPI 2.0 Base Management kontroler</p> <p>I/O slotovi: 1x PCI Express slot (x16) Gen2</p> <p>I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA straga: 2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45</p> <p>Napajanje: 2x 500W (220V/50Hz) redundantno napajanje</p> <p>Kućište: 1U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack</p> <p>Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju</p>		
--	---	---

Dell PowerEdge R610 **Jamstvo 36 mjeseci** **19.372,50** **17.822,70**

<p>Procesor: 1x Intel Xeon procesor E5607 (do 2 CPU) 2.26GHz / 8MB Smart Cache / 4.8GT/s QPI</p> <p>Chipset: Intel 5520 chipset</p> <p>Memorija: 4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 192GB)</p> <p>RAID: PERC H700 SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)</p> <p>Backplane: 6 utora za 2.5" SAS/SATA Hot-Plug tvrde diskove</p> <p>Tvrđi diskovi: 3x 146GB SAS 6Gbps 2.5" Hot-Plug (15000 okr/min) tvrđi disk</p> <p>DVDRW: 16x DVD+/-RW pogon</p> <p>Grafika: Integrirana Matrox G200 grafika</p> <p>Mreža: Dvostruki Dual Broadcom Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps)</p> <p>Management: iDRAC6 Express kontroler za upravljanje i nadgledanje</p> <p>I/O slotovi: 2x PCI Express slot (x8) Gen2</p> <p>I/O portovi: sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA straga: 2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 4x RJ45</p> <p>Napajanje: 2x 717W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje</p> <p>Kućište: 1U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack</p> <p>Ostalo: Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju</p> <p>Napomena: Bez operativnog sustava</p>		
---	--	--

**Sve cijene su u kunama FCO skladište Jadran Informatike, sa PDV-om.
 Jamstveni rok za Dell Power Edge serverska računala je 36 mjeseci.
 Zadržavamo pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.**



31.01.2012.

Dell PowerEdge – serveri

(PDV je uključen u cijene)

**Odgođeno
plaćanje** **Gotovina
ili avans**

Dell PowerEdge R710 **Jamstvo 36 mjeseci** **23.115,98** **21.266,70**

Procesor:	1x Intel Xeon procesor E5645 (do 2 CPU) 2.4GHz / 12MB Cache / 5.86GT/s QPI	
Chipset:	Intel 5520 Chipset sa PCI Express Generation 2 sabirnicom	
Memorija:	4GB (2x2GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 192GB)	
RAID:	PERC H700 SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)	
Backplane:	6 utora za 3.5" Hot-Plug SAS/SATA tvrde diskove	
Tvrđi diskovi:	3x 300GB SAS 3.5" Hot-Plug (15000 okr/min) tvrđi disk	
DVD±RW:	16x DVD±RW pogon	
Grafika:	Integrirana Matrox G200 grafika sa 8MB dijeljene memorije	
Mreža:	Dvostruki Dual-port Broadcom NetXtreme II 5709 Gigabit (10/100/1000 Mbps) mrežni adapter sa podrškom za fail-over, load-balancing i TCP/IP TOE	
Management:	iDRAC6 Enterprise Server kontroler za udaljeni nadzor i upravljanje	
I/O slotovi:	2x PCI Express slot (x8) 2x PCI Express slot (x4)	
I/O portovi:	srijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA straga: 2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 4x RJ45 interno: 1x USB 2.0	
Napajanje:	2x 870W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje	
Hlađenje:	5x Hot-Plug redundantnih ventilatora	
Kućište:	2U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack i rukom za vođenje kabela	
Ostalo:	Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš Dell OpenManage CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju	
Napomena:	Bez operativnog sustava	

Dell PowerEdge R510 **Jamstvo 36 mjeseci** **36.752,93** **33.812,70**

Procesor:	1x Intel Xeon procesor E5640 (do 2 CPU) 2.66GHz / 12MB Cache / 5.86GT/s QPI	
Chipset:	Intel 5500 chipset	
Memorija:	16GB (4x4GB) 1333MHz Dual Rank DDR3 RDIMM memorije (do 128GB)	
RAID:	PERC H700 SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 512MB BBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60)	
Backplane:	12 utora za 3.5" SAS/SATA/SSD Hot-Plug tvrde diskove	
Tvrđi diskovi:	12x 1TB SAS 3.5" Hot-Plug (7200 okr/min) tvrđi disk	
Grafika:	Integrirana Matrox G200 grafika	
Mreža:	Integrirani Dual Broadcom Gigabit mrežni adapter (10/100/1000 Mbps)	
Management:	iDRAC6 Enterprise kontroler za udaljeno upravljanje i nadgledanje	
I/O slotovi:	1x PCI Express slot (x8) Gen2 2x PCI Express slot (x4) Gen2	
I/O portovi:	2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 2x RJ45	
Napajanje:	2x 750W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje	
Kućište:	2U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack i rukom za vođenje kabela	
Ostalo:	Dell USB tipkovnica (HR raspored) i miš CD-i i priručnici za pomoć pri instalaciji i upravljanju	
Napomena:	Bez operativnog sustava	

**Sve cijene su u kunama FCO skladište Jadran Informatike, sa PDV-om.
 Jamstveni rok za Dell Power Edge serverska računala je 36 mjeseci.
 Zadržavamo pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.**