

Na osnovi odredbi članka 16. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06., 105/06., 118/06., 77/07., 111/07. i 35/08.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine donijelo je

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova**  
**Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje**

**Članak 1.**

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 132/07. i 134/07.) u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavku 6.:

**- u skupini lijekova A,**

- dodaju se nove šifre anatomske-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
A08AB01 171	orlistat	0,36 g	13,53	O	Roche	Xenical	caps. 42x120 mg	4,52	189,75	0,45	18,98	4,07	170,77	RS <sup>d</sup>
A10BD03 161	roziglitazon+metformin	-		O	Glaxo Wellcome	Avandamet 2mg/1000 mg	film obl. tbl. 56x (2 mg+1000 mg)	2,90	162,29	2,17	121,72	0,72	40,57	R <sup>f</sup>
A10BD03 162	roziglitazon+metformin	-		O	Glaxo Wellcome	Avandamet 4mg/1000 mg	film obl. tbl. 56x (4 mg+1000 mg)	4,99	279,41	3,74	209,56	1,25	69,85	R <sup>f</sup>

<sup>d</sup> Samo za pretile bolesnike sa šećernom bolesti tipa 2, s ITM >35 kg/m<sup>2</sup>, po preporuci specijalista endokrinologa ili dijabetologa.

<sup>f</sup> Indikacija: Za liječenje oboljelih od dijabetesa tipa II s inzulinskom rezistencijom kao dodatna terapija standardnim antidijabeticima (metformin ili sulfonilureja)."

Lijek pod ATK šifrom: A09AA02 171, briše se.

**- u skupini lijekova C,**

- podaci upisani pod šifrom anatomske-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, mijenjaju se i glase:

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C07AB12 161	neбиволол	5 mg	2,25	O	Berlin-Chemie	Nebilet	tbl. 28x5 mg	2,25	63,04	1,81	50,72	0,44	12,32	RS <sup>m</sup>
C09BA04 171	perindopril+indapamid	1 tbl.	3,40	O	Les Laboratoire Servier	Prexanil Combi	tbl. 30x (2 mg+0,625 mg)	3,40	102,00	1,66	49,80	1,74	52,20	R

<sup>m</sup> Indikacija: 1. Kronično zatajivanje srca, po preporuci specijalista internista; 2. za hipertenziju i anginu pektoris."

- dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C09CA04 161	irbesartan	0,15 g	4,02	O	Sanofi Winthrop Industrie	Aprovel	film tbl. 28x150 mg	4,02	112,50	1,38	38,64	2,64	73,86	RS <sup>n</sup>
C09CA04 162	irbesartan	0,15 g	2,71	O	Sanofi Winthrop Industrie	Aprovel	film tbl. 28x300 mg	5,42	151,70	2,43	68,04	2,99	83,66	RS <sup>n</sup>
C09DA04 161	irbesartan+hdr oklorotiazid	-	-	O	Sanofi Winthrop Industrie	Coaprovel	film tbl. 28x (150 mg+12,5 mg)	4,02	112,50	1,69	47,18	2,33	65,32	RS <sup>n</sup>
C09DA04 162	irbesartan+hdr oklorotiazid	-	-	O	Sanofi Winthrop Industrie	Coaprovel	film tbl. 28x (300 mg+12,5 mg)	5,42	151,70	2,62	73,36	2,80	78,34	RS <sup>n</sup>
C10AA04 161	fluvastatin	40 mg	2,17	O	Novartis Pharma	Lescol	caps. 28x40 mg	4,50	126,09	2,17	60,69	2,34	65,40	R <sup>o</sup>
C10BA02 161	ezetimib+simvastatin	1 tbl.	11,27	O	Merck Sharp&Dohme	Inegy	tbl. 28x(10mg+10 mg)	11,10	310,70	7,63	213,64	3,47	97,06	RS <sup>r</sup>
C10BA02 162	ezetimib+simvastatin	1 tbl.	12,13	O	Merck Sharp&Dohme	Inegy	tbl. 28x(10mg+20 mg)	12,13	339,50	7,85	219,80	4,28	119,70	RS <sup>r</sup>
C10BA02 163	ezetimib+simvastatin	1 tbl.	14,15	O	Merck Sharp&Dohme	Inegy	tbl. 28x(10mg+40 mg)	14,15	396,08	9,51	266,28	4,64	129,80	RS <sup>r</sup>

<sup>n</sup> Indikacija: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore, po preporuci specijalista internista.

<sup>o</sup> Indikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojem je nakon tromjesečnog pridržavanja dijeta vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza s razmakom od tri mjeseca. Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.

<sup>r</sup> Za liječenje primarne hiperkolesterolemije kao dodatak terapiji statinima u bolesnika kod kojih je uz terapiju statinom razina kolesterola veća od 6 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa i endokrinologa."

#### - u skupini lijekova D,

Lijekovi pod ATK šiframa: D07AC13 461, D07AC13 462, D07AC13 464, D07AC13 465 i D07AC13 763, brišu se.

#### - u skupini lijekova G,

- dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
G03CA03 171	estradiol	2 mg	1,26	O	Novo Nordisk	Estrofem 2 mg	tbl. 1x28/2 mg	1,26	35,33	0,95	26,50	0,32	8,83	R
G03CA03 172	estradiol	2 mg	2,28	O	Novo Nordisk	Estrofem 1 mg	tbl. 1x28/1 mg	1,14	31,96	0,87	23,97	0,29	7,99	R

G03FA17 161	drosiprenon+ estradiol	-	-	O	Schering AG	Angeliq	film tbl. 28x(2mg+1mg)	3,31	92,65	1,02	28,57	2,29	64,08	R
-------------	---------------------------	---	---	---	----------------	---------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

"

**- u skupini lijekova M,**

- dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

"

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. prim j.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
M05BX03 361	stroncij ranelat	2 g	8,66	O	Les Laboratoire s Servier	Osseor	gran. za oral. susp., vreć.28x2 g	8,66	242,39	4,61	129,04	4,05	113,35	RS <b>ag</b>

**ag** Indikacija: U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA Tvrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa."

-Lijevo pod ATK šiframa: M03BX01 181 i M03BX01 182, brišu se."

**- u skupini lijekova N,**

- dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

"

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. prim j.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
N02AB03 941	fentanil	1,2 mg	13,66	TD	Lek Ljubljana	Fentanil M Lek 25	transdermalni flaster 5x5,78 mg (25 µg/h)	28,46	142,32	25,62	128,09	2,85	14,23	R
N02AB03 942	fentanil	1,2 mg	12,24	TD	Lek Ljubljana	Fentanil M Lek 50	transdermalni flaster 5x11,56 mg (50 µg/h)	51,01	255,07	45,91	229,56	5,10	25,51	R
N02AB03 943	fentanil	1,2 mg	10,58	TD	Lek Ljubljana	Fentanil M Lek 100	transdermalni flaster 5x23,12 mg (100 µg/h)	88,20	440,98	79,38	396,88	8,82	44,10	R
N02CC03 162	zolmitriptan	2,5 mg	27,90	O	AstraZeneca	Zomig Rapimelt	rasp. tbl. za usta 6x2,5 mg	27,90	167,40	25,92	155,52	1,98	11,88	RS <b>ah</b>
N03AX14 161	levetiracetam	1,5g	22,44	O	UCB S.A.	Keppra	film obl. tbl. 60x250 mg	3,74	224,42	3,50	210,24	0,24	14,18	RS*
N03AX14 162	levetiracetam	1,5g	22,14	O	UCB S.A.	Keppra	film obl. tbl. 60x500 mg	7,38	442,71	6,32	379,04	1,06	63,67	RS*
N03AX14 163	levetiracetam	1,5g	21,63	O	UCB S.A.	Keppra	film obl. tbl. 60x1000 mg	14,42	865,11	11,57	694,46	2,84	170,65	RS*
N03AX14 164	levetiracetam	1,5g	32,57	O	UCB S.A.	Keppra	oralna otopina 300 ml (100 mg/ml)	651,40	651,40	379,04	379,04	272,36	272,36	RS*
N06AX21 171	duloksetin	60 mg	13,32	O	Lilly S.A.	Cymbalta	tvrdi želučanootp. caps. 28x30 mg	6,66	186,56	3,33	93,28	3,33	93,28	R
N06AX21 172	duloksetin	60 mg	11,30	O	Lilly S.A.	Cymbalta	tvrdi želučanootp. caps. 28x60 mg	11,30	316,35	5,65	158,18	5,65	158,18	R

**ah** Indikacija: Samo za rezistentne oblike migrene, po preporuci specijalista neurologa.

\* Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica: "BI" u Osnovnoj listi lijekova), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra."

**- u skupini lijekova R,**

Lijekovi pod ATK šiframa: R06AX13 162 i R06AX13 362, brišu se.

**u skupini lijekova V,**

- dodaju se nove šifre anatomske-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

"

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) -INN	DD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakiranje	Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod	Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod	Iznos doplate u kn za jed. oblika (kom.)	Iznos doplate u kn za orig. pakiranje	R / RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
V06DX01 372	dijetetski preparat	-	-	O	United Pharmaceuticals	Allernova	limenka 1x400 g	88,08	88,08	60,15	60,15	27,30	27,30	RS <sup>ar</sup>
V06DX03 355	namirnice za enteralnu primjenu <sup>01</sup>	-	-	O	Nestle Suisse SA	Nutren dijabetes	prašak 1x400 g/1800 ml	67,06	67,06	64,17	64,17	2,89	2,89	RS <sup>as</sup>
V06DX03 356	namirnice za enteralnu primjenu <sup>03</sup>	-	-	O	Nestle Suisse SA	Peptamen	prašak 1x400 g/1800 ml	75,40	75,40	67,86	67,86	7,54	7,54	RS <sup>as</sup>

**ar** Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.

**01** Indikacija: Za bolesnike s dijabetesom.

**as** Po preporuci bolničkog specijalista.

**03** Indikacija: Kod bolesnika s teškim formama malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače i u enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a."

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:025-04/08-01/150

Ur.broj:338-01-01-08-1

Zagreb, 27. svibnja 2008.godine

Predsjednik  
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda  
za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr.med.